



Bundesministerium
für Gesundheit

Sprechstunde für Softwarehersteller 3-2026

17. September 2026, 13 bis 13.50 Uhr

Agenda

Die Präsentation wurde im Nachgang um die
Diskussionpunkte aus der Sprechstunde ergänzt.
Inhaltliche Änderungen im Vergleich zu der
präsentierten Version wurden in Rot hervorgehoben.

1. Übersicht der angemeldeten Unternehmen und Institutionen
2. Informationen in eigener Sache
3. Nächste Schritte

Übersicht der Unternehmen und Institutionen

Übersicht der Unternehmen und Institutionen

- AMC Advanced Medical Communication Holding GmbH
- AOK Systems GmbH
- Barmer
- BYteWare GmbH
- Cerner Health Services Deutschland GmbH
- CGM Clinical Europe GmbH
- Dedalus Healthcare Group
- Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.
- Getinge IT Solutions GmbH
- HTRAK GmbH
- Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg
- Mesalvo GmbH
- Telekom Healthcare
- Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
- XAXOA GmbH
- Worldline
- x-tention Informationstechnologie GmbH
- Zollsoft GmbH

Informationen in eigener Sache –
Aktueller Stand

Technische Spezifikation: Verbindliche Version 5.1.0

- Release Notes
 - Enthalten 4 Regeln, die nicht Teil der Technischen Spezifikation waren.
 - Dies betraf die Regeln B403, 411, B412 und B413.
 - Die Release Notes wurden bereits am 4.9.2026 aktualisiert. Der Inhalt der ZIP-Datei wurde ebenfalls bereits korrigiert.
- Implementierungshilfe
 - Implementierungshilfe enthielt Fehler (Details siehe nachfolgende Folie).
 - Die Implementierungshilfe ist bereits korrigiert.

Details zur Korrektur der Implementierungshilfe

- Abbruch eines aortenklappenprothesenbezogenen Eingriffs: Anpassung der relevanten Feldgruppen und der zugehörigen Regeln
 - Feldgruppe 166 geändert
 - Feldgruppe 167 geändert
 - Feldgruppe 174 neu hinzugefügt
- Existenzbedingungen der drei Bögen mit der idBogen 454, idBogen 455 und idBogen 456 geändert
- Tabelle BogenFeld, Spalte fkMussKann
analog zur Korrektur der Implementierungshilfe für das Meldejahr 2026 geändert
 - IMBI_ARI_KennzeichenTypSchluessel von "M" auf "K"
 - IMEP_ARI_KennzeichenTypSchluessel von "M" auf "K"
 - IMKA_ARI_KennzeichenTypSchluessel von "M" auf "K"
 - IMKO_ARI_KennzeichenTypSchluessel von "M" auf "K"
- Tabelle SchluesselWert
analog zur Korrektur der Implementierungshilfe für das Meldejahr 2026 geändert
 - Bezeichnung für 0330005, 0330006 geändert

Implementierungshilfe: separater Verteiler?

- Über die Korrekturen haben wir per E-Mail am 16.9. informiert – allerdings nicht alle, sondern nur die uns bekannten Anwender der Implementierungshilfe.
- Frage: Ist dies in Ihrem Sinne, dass wir einen separaten „Implementierungsverteiler“ erstellen und zukünftig dafür nutzen, gezielt News nur zur Implementierungshilfe zu versenden? **Da es hierzu keine Anmerkungen in der Sprechstunde gab, werden wir dies zukünftig weiter so handhaben.**
- Falls ja: Wer in diesen Verteiler aufgenommen werden möchte, melde sich bitte hier in der Sprechstunde oder über das Helpdesk helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de

Technische Spezifikation: Patchversion 5.1.1

- Es wird wie immer im November eine Patchversion 5.1.1 geben
- Inhalt:
 - Aktualisierte OPS- und ICD-Kodes
 - Neue EP-Hersteller
 - PAT_Alter: Datentypänderung auf Zahl3mitNull (statt integer), Anhebung Fehlerniveau P006 von warning auf error
 - PAT_Groesse, PAT_Gewicht: Datentypänderung auf Zahl3 (statt integer), Anpassung der Regeln P007 und P008 mit niedrigeren Grenzen (warning ab 220 cm bzw. 300 kg)
 - OAK_Eingriffsdauer: Datentypänderung auf Zahl4 (von Zahl3)

Geplante Änderungen

(1)

1. Produktdatenbank:

- Einführung einer Like-searchProductSearch mit Rückgabe einer Liste möglicher Produkte
- Wir bitten um Anregungen/Vorschläge an helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de, z. B. welche Attribute gesucht werden können sollten
- Diese Änderung kann unabhängig von der Technischen Spezifikation unterjährig erfolgen
- Diese neue Suchfunktion soll die bisherigen ergänzen, wenn darüber kein Treffer in der Produktdatenbank erzielt wurde. Damit soll es Gesundheitseinrichtungen ermöglicht werden, insbesondere Referenznummern in anderer Schreibweise zu finden (z. B. mit und ohne Bindestrich).
- Die Suche nach Chargennummern wird auch damit nicht möglich sein, da Chargennummern nicht in der Produktdatenbank gespeichert werden. Chargennummern werden lediglich an die Gesundheitseinrichtung als Teil der Meldung zurückgegeben, wenn diese über den Barcode vorher ausgelesen worden war.

Geplante Änderungen

(2)

2. Request-Limits:

- Massenaufrufe der Schnittstelle für Gesundheitseinrichtungen sollen aus IT-sicherheitstechnischen Gründen temporäre „Sperrung“ der GE nach sich ziehen
- Hintergrund: ca. 10-15 % der aktuellen Last beruht auf sinnlosen Aufrufen
- Details dazu werden zurzeit ausgearbeitet und werden vermutlich mit der nächsten RFC-Version veröffentlicht werden
- Es kam die Frage auf, ob man die bisherigen Aufrufe einer Software oder einem Kunden zuordnen könne. Falls ja, bitten die Softwarehersteller darum, darüber informiert zu werden, um die Ursache dafür zu beheben. Das BMG stimmt dem zu.
- Darüber hinaus kam die Bitte auf, dass Gesundheitseinrichtungen nicht ohne vorherige Ankündigung gesperrt werden sollten. Dies wird im Akutfall nicht möglich sein; die Einführung des neuen Features wird aber selbstverständlich im Vorfeld allen bekannt gemacht werden.

Änderung im Authentifizierungsprozess

Aktualisierung IDP

- Zur Erinnerung: Authentifizierungsprozess muss an die neue Version des IDP des IRD angepasst werden (siehe dazu auch Folie 9 der Sprechstunde vom 30.10.2025 sowie Folie 20 der Sprechstunde vom 5.2.2026)
- **Abfrage zur Klärung des weiteren Vorgehens:**
 1. Wer integrierte im eigenen Softwareprodukt den gematik Authenticator für den Anmeldeprozess?
 2. Hat jemand dabei oder generell Timeout-Probleme mit dem gematik Authenticator (Version 4.17.0)?

Von den Anwesenden scheint keiner den Authenticator integriert zu haben.

Neu: Änderung im Authentifizierungsprozess

Umstellung voraussichtlich im 1. Quartal 2027

- Die gematik passt aus Sicherheitsgründen den Authentifizierungsprozess mit dem gematik Authenticator (ab Version 4.17 bzw. 5) an. Diese Änderungen müssen für das IRD ebenso umgesetzt werden, da dieser Prozess von den KIS/PVS nachgestellt wird.
- Umsetzung auf Seiten der gematik/Bundesdruckerei für alle nötigen Komponenten ist nicht vollends abgeschlossen (Beta-Status). Sobald die finale Version veröffentlicht wurde, passen wir die Dokumentation des Authentifizierungsprozesses per Addendum an.
- Umstieg auf neue IDP-Version mit neuem Authentifizierungsprozess im 1. Quartal 2027 geplant. Der aktuelle Prozess soll nach unserem Umstieg jedoch noch eine Zeit lang weiter unterstützt werden.
- Information über den genauen Termin der Umstellung per Verteiler.

FAQ für Gesundheitseinrichtungen

- Das Dokument FAQ für Gesundheitseinrichtungen wird in Kürze aktualisiert veröffentlicht. Es enthält zurzeit Antworten auf 60 häufige Fragen.
- Bitte weisen Sie Ihre Kunden auch noch einmal aktiv auf dieses Dokument hin bei Fragen zum Register.
- Es ist abrufbar unter folgendem Link:
https://xml.ir-d.de/rst/download/ge/FAQ_IRD.pdf

Abschaltung Implantateregister-Meldeanwendung (IRMA)

- IRMA ist eine vom BMG kostenfrei zur Verfügung gestellte Meldeanwendung. Sie wurde **ausschließlich** für den Implantattyp Brustimplantate angeboten und war nicht als dauerhafte Lösung geplant. **IRMA wird** aufgrund der Verfügbarkeit geeigneter Softwarealternativen **am 31.12.2026 abgeschaltet**.
- Nutzung von IRMA

Meldejahr	Krankenhäuser	Arztpraxen
2024	200	74
2025	116	100
2026	28	73

Thema Störungen der RST/VST-Schnittstelle für Gesundheitseinrichtungen

- Die aktuelle Störung bei der VST ist noch nicht behoben.
- Sobald dem BMG eine Störung der o. g. Schnittstelle bekannt wird, wird diese in das Dokument https://xml.ir-d.de/rst/download/ge/FAQ_IRD.pdf aufgenommen. Dort findet sich auch eine Information, seit wann die Störung besteht. Sobald die Störung beseitigt ist, wird das Dokument ebenfalls wieder aktualisiert.
- Die Anwesenden wünschen sich eine proaktive Information der Gesundheitseinrichtungen sowohl bei neuen Störungsmeldungen als auch bei Beseitigung von Störungen. Dieser Wunsch ist nachvollziehbar und das BMG arbeitet an einer entsprechenden Lösung. Darüber hinaus wäre eine maschinenlesbare Form wünschenswert.
- Über folgenden Link kann man sich die Lage in der TI anzeigen lassen: <https://ti-lage.prod.ccs.gematik.solutions/d/x8yIm-4nz/monitoring-lagebild-eines-dienstes?orgId=1&var-PDT=PDT54&timezone=browser&var-BU=PU&from=2021-11-24T09:04:19.939Z&to=2021-11-24T09:12:19.977Z>
- Unter folgendem Link kann man Informationen zur Lage der TI abonnieren: <https://fachportal.gematik.de/ti-status>

Thema Auswertungen

- Es kam die Frage auf, ob und wann es erste Auswertungen der gemeldeten Daten geben wird.
- Das BMG wies darauf hin, dass der bisherige Schwerpunkt des Aufbaus des Registers auf einer reibungslosen Datenerfassung lag.
- Die Bereiche Auswertungen und auch das Gebührenmanagement befinden sich aktuell noch im Aufbau. Es gibt bisher noch keinen Zeitplan dafür.

Nächste Schritte

Veröffentlichung der Präsentationsfolien der Sprechstunde

- Präsentationsfassung dieser Sprechstunde wird kurzfristig an bekannter Stelle veröffentlicht (<https://xml.ir-d.de/rst/download/Sprechstunden-SWH/>).
- Dokumentationsfassung („Post-Meeting-Fassung“) dieser Sprechstunde wird nachgelagert veröffentlicht; diese wird wie üblich farblich gekennzeichnete Ergänzungen aus der Sprechstunde enthalten.

Nächste Sprechstunden - **jeweils donnerstags**

13 bis 15 Uhr

- **Termin 2027:**
 - 28.1.2027 (Rückblick auf Umsetzung der letzten verbindlichen Version; Diskussion von Wünschen für die nächste RFC-Version)
 - 3.6.2027 (Rückblick auf die eingegangenen RFC-Kommentierungen und Ausblick auf die verbindliche Version)
 - 23.9.2027 (Klärung von Umsetzungsfragen bei der verbindlichen Spezifikation)
- Die Termine für das Jahr 2027 werden wir in Kürze auch auf unseren Webseiten veröffentlichen.
- Anmeldung bitte für jede Sprechstunde separat an helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de; der Versand der jeweiligen Einwahldaten erfolgt gesammelt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Fragen, die bis zum Mittwoch der Vorwoche eingereicht werden, werden in jedem Fall in der Sprechstunde behandelt.

Vielen Dank...

- ...für die eingereichten Fragen
- ...für Ihre Aufmerksamkeit

Bundesministerium für Gesundheit
Referat 126 - Implantateregister Deutschland
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Helpdesk der Register- und Vertrauensstelle
helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de
Kontaktformular