

Schema **IRD_XML_Kostentraeger-Spezifikation.xsd**

schema location: http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/IRD_XML_Kostentraeger-Spezifikation.xsd
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **unqualified**
targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/rst**

Elements

[IRDPruefeMeldebestaetigungAntwort](#)
[KTPruefeMeldebestaetigung](#)

schema location: <http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/KTPruefeMeldebestaetigung.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **unqualified**
targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/pbb**

Complex types

[pruefeBestaetigung](#)

schema location: <http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/IRDPruefeMeldebestaetigungAntwort.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **unqualified**
targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/irdpba**

Complex types

[pruefeBestaetigungAntwort](#)

schema location: <http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/Bausteine/PruefeBestaetigungBasis.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **unqualified**
targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/pbb**

Complex types

[PruefeBestaetigungBasis](#)

schema location: <http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/Bausteine/PruefeBestaetigungAntwortBasis.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **unqualified**
targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/irdpba**

Complex types

PruefeBestaetigungAntwortBasis

schema location: http://xml.ir-d.de/rst/schema-kt/V1.0/Datentypen/IRD_DatenTypen.xsd
 attributeFormDefault:
 elementFormDefault: **unqualified**
 targetNamespace: **http://xml.ir-d.de/pbb**

Simple types
[HashWert](#)
[Meldebestaetigung](#)

element IRDPruefeMeldebestaetigungAntwort

diagram	<p>Antwort der Registerstelle auf eine Prüfung einer Meldebestätigung seitens des Kostenträgers.</p>
namespace	http://xml.ir-d.de/rst
type	irdpba:pruefeBestaetigungAntwort
properties	content complex
children	PruefeBestaetigungAntwort
annotation	documentation Antwort der Registerstelle auf eine Prüfung einer Meldebestätigung seitens des Kostenträgers.
source	<pre><element name="IRDPruefeMeldebestaetigungAntwort" type="irdpba:pruefeBestaetigungAntwort"> <annotation> <documentation>Antwort der Registerstelle auf eine Prüfung einer Meldebestätigung seitens des Kostenträgers.</documentation> </annotation> </element></pre>

element KTRPruefeMeldebestaetigung

diagram	<p>Prüfung der Gültigkeit einer Meldebestätigung bei der Registerstelle.</p>
namespace	http://xml.ir-d.de/rst
type	pbb:pruefeBestaetigung
properties	content complex
children	PruefeBestaetigung

annotation	documentation Prüfung der Gültigkeit einer Meldebestätigung bei der Registerstelle.
source	<pre><element name="KTPruefeMeldebestaetigung" type="pbb:pruefeBestaetigung"> <annotation> <documentation>Prüfung der Gültigkeit einer Meldebestätigung bei der Registerstelle.</documentation> </annotation> </element></pre>

complexType **pruefeBestaetigung**

diagram	
namespace	http://xml.ir-d.de/pbb
children	PruefeBestaetigung
used by	element KTPruefeMeldebestaetigung
source	<pre><complexType name="pruefeBestaetigung"> <sequence> <element name="PruefeBestaetigung" type="pbb:PruefeBestaetigungBasis"/> </sequence> </complexType></pre>

element **pruefeBestaetigung/PruefeBestaetigung**

diagram	
type	PruefeBestaetigungBasis
properties	content complex
children	BEG Meldebestaetigung ID BEG Hash Wert
source	<pre><element name="PruefeBestaetigung" type="pbb:PruefeBestaetigungBasis"/></pre>

complexType **pruefeBestaetigungAntwort**

diagram	
namespace	http://xml.ir-d.de/irdpba
children	PruefeBestaetigungAntwort

used by	element IRDPPruefeMeldebestaetigungAntwort
source	<pre><complexType name="pruefeBestaetigungAntwort"> <sequence> <element name="PruefeBestaetigungAntwort" type="irdpba:PruefeBestaetigungAntwortBasis"/> </sequence> </complexType></pre>

element **pruefeBestaetigungAntwort/PruefeBestaetigungAntwort**

diagram	
type	PruefeBestaetigungAntwortBasis
properties	content complex
children	PruefErgebnis
source	<pre><element name="PruefeBestaetigungAntwort" type="irdpba:PruefeBestaetigungAntwortBasis"/></pre>

complexType **PruefeBestaetigungBasis**


diagram	
namespace	http://xml.ir-d.de/pbb
children	BEG Meldebestaetigung ID BEG Hash Wert
used by	element pruefeBestaetigung/PruefeBestaetigung
source	<pre><complexType name="PruefeBestaetigungBasis"> <sequence> <element name="BEG_Meldebestaetigung_ID" type="Meldebestaetigung"/> <element name="BEG_Hash_Wert" type="HashWert"/> </sequence> </complexType></pre>

element **PruefeBestaetigungBasis/BEG_Meldebestaetigung_ID**


diagram	
type	Meldebestaetigung

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 10
source	<code><element name="BEG_Meldebestaetigung_ID" type="Meldebestaetigung"/></code>


element **PruefeBestaetigungBasis/BEG_Hash_Wert**

diagram	
type	HashWert
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 64
source	<code><element name="BEG_Hash_Wert" type="HashWert"/></code>

complexType **PruefeBestaetigungAntwortBasis**

diagram	
namespace	http://xml.ir-d.de/irdpba
children	PruefErgebnis
used by	element pruefeBestaetigungAntwort/PruefeBestaetigungAntwort
source	<pre><complexType name="PruefeBestaetigungAntwortBasis"> <sequence> <element name="PruefErgebnis" type="xs:boolean"/> </sequence> </complexType></pre>

element **PruefeBestaetigungAntwortBasis/PruefErgebnis**

diagram	
type	boolean
properties	content simple
source	<code><element name="PruefErgebnis" type="xs:boolean"/></code>

simpleType **HashWert**

namespace	http://xml.ir-d.de/pbb
type	restriction of token
properties	base xs:token

used by	element PruefeBestaetigungBasis/BEG Hash Wert
facets	Kind Value Annotation length 64
annotation	documentation Facette zur Festlegung des Hashwertes der Meldebestätigung
source	<pre> <simpleType name="HashWert"> <annotation> <documentation>Facette zur Festlegung des Hashwertes der Meldebestätigung</documentation> </annotation> <restriction base="xs:token"> <length value="64"/> </restriction> </simpleType> </pre>

simpleType **Meldebestaetigung**

namespace	http://xml.ir-d.de/pbb
type	restriction of token
properties	base xs:token
used by	element PruefeBestaetigungBasis/BEG Meldebestaetigung ID
facets	Kind Value Annotation length 10
annotation	documentation Facette zur Festlegung der Meldebestätigungslaenge von 10 Zeichen
source	<pre> <simpleType name="Meldebestaetigung"> <annotation> <documentation>Facette zur Festlegung der Meldebestätigungslaenge von 10 Zeichen</documentation> </annotation> <restriction base="xs:token"> <length value="10"/> </restriction> </simpleType> </pre>