

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
MELDUNG					
MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN					
[MEL] Kennzeichen der Gesundheitseinrichtung	M	(IRD-GE-[0-9]{7}[1-9]{1})			
[MEL] OPS-Version	B	(2[0-9]{3,5})			
[MEL] ICD-Version	B	(2[0-9]{3,5})			
[MEL] Version der IRD-Spezifikation	M	((([1-9] [1-9][0-9])\.\(d [1-9][0-9])\.\(d [1-9][0-9]))			
[MEL] Name der Software	M				
[MEL] Name des Herstellers der Software	M				
[MEL] Version der Software	M				
FALL					
MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN					
[FAL] Laufende Nummer des Falls	M				
[FAL] Aufnahmedatum	M				FAL_Aufnahmedatum.xhtml
[FAL] Art des Aufenthalts	M			Werteliste	FAL_ArtAufenthaltSchluessel.xhtml
[FAL] Transfernummer	M	([a-z0-9]{64})			
[FAL] Zeitstempel erste Erstellung des Datensatzes	M				
[FAL] Versionsnummer	K				

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
PATIENTENAUFNAHME					MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN
[PAT] Alter	M		Jahre		PAT_Alter.xhtml
[PAT] Größe	B		cm		PAT_Groesse.xhtml
[PAT] Gewicht	B		kg		PAT_Gewicht.xhtml
[PAT] Geschlecht	M			Werteliste	PAT_GeschlechtSchluessel.xhtml
PATIENTENAUFNAHME_BRUSTIMPLANTAT					KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[PAB] Autoimmunerkrankung	M			Werteliste	PAB_AutoimmunerkrankungSchluessel\$Bl.xhtml
[PAB] Verlauf der Autoimmunerkrankung seit Implantation	B			Werteliste	PAB_VerschlechterungAutoimmunerkrankungSchluessel\$Bl.xhtml
OPERATION					MUSS MINDESTENS EINMAL VORKOMMEN
[OPE] Laufende Nummer der Operation	M				
[OPE] Operationsdatum	M				OPE_Datum.xhtml
[OPE] Seitenlokalisierung dieses Eingriffs	B			Werteliste	OPE_SeitenLokalisationSchluessel.xhtml
[OPE] ASA-Klassifikation	M			Werteliste	OPE_AsaSchluessel.xhtml
[OPE] Implantattyp	M			Werteliste	

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
OPERATION_BRUSTIMPLANTAT					KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[OBI] Art dieses Eingriffs	M			Werteliste	OBI_ArtEingriffSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Grund dieses Primäreingriffs	B			Werteliste	OBI_GrundPrimaerEingriffSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Grund dieses Austauschs	B			Werteliste	OBI_GrundAustauschSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Grund dieser Revision/ Explantation	B			Werteliste	OBI_GrundRevisionExplantationSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Lage des neuen Implantats	B			Werteliste	OBI_LageSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Operationszugang	B			Werteliste	OBI_ZugangSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Entfernung des ADM/Netzes	B			Werteliste	OBI_EntfernungAdmNetzSchluessel\$BI.xhtml
[OBI] Verfahrenswechsel	B			Werteliste	OBI_VerfahrenswechselSchluessel\$BI.xhtml
MASSNAHME_BRUSTIMPLANTAT					KANN MEHRFACH VORKOMMEN
[MAB] Laufende Nummer der Operationsmaßnahme	M				
[MAB] Operationsmaßnahme	M			Werteliste	MAB_MassnahmeSchluessel\$BI.xhtml
OPERATIONSDetail_BRUSTIMPLANTAT					KANN MEHRFACH VORKOMMEN
[ODB] Laufende Nummer des Operationsdetails	M				
[ODB] Operationsdetail Primäreingriff	B			Werteliste	ODB_OperationsdetailPrimaerEingriffSchluessel\$BI.xhtml
[ODB] Operationsdetail Austausch	B			Werteliste	ODB_OperationsdetailAustauschSchluessel\$BI.xhtml
[ODB] Operationsdetail Revision	B			Werteliste	ODB_OperationsdetailRevisionSchluessel\$BI.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
VORBEHANDLUNG					KANN MEHRFACH VORKOMMEN
[VBH] Laufende Nummer der Vorbehandlung	M				
VORBEHANDLUNG_BRUSTIMPLANTAT					KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[VBI] Lokale Vorbehandlung	B			Werteliste	VBI_BehandlungLokalSchluessel\$BI.xhtml
[VBI] Systemische Vorbehandlung	B			Werteliste	VBI_BehandlungSystemischSchluessel\$BI.xhtml
ARTIKELIDENTIFIKATION					KANN MEHRFACH VORKOMMEN
[ARI] Laufende Nummer des Artikels	M				
[ARI] Artikel-Identifikationsnummer	B				ARI_IrdNummer.xhtml
[ARI] Artikelkennzeichen	B				ARI_Artikelkennzeichen.xhtml
[ARI] Artikelkennzeichen unbekannt	B	(1)			
[ARI] Typ des Artikelkennzeichens	B			Werteliste	ARI_KennzeichenTypSchluessel.xhtml
[ARI] Sonderzulassung / Spezialangefertigtes Implantat	B			Werteliste	ARI_SonderstatusJNSchluessel.xhtml
[ARI] Artikelart	M			Werteliste	ARI_ArtikelArtSchluessel.xhtml
[ARI] Artikel gefunden	M			Werteliste	

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
ARTIKELBESCHREIBUNG					
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer	B				
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	(1)			
[ARB] Seriennummer	B				
[ARB] Seriennummer unbekannt	B	(1)			
[ARB] Verfalldatum	B				ARB_DatumVerfall.xhtml
[ARB] Verfalldatum unbekannt	B	(1)			
[ARB] Artikelbezeichnung	K				ARB_Artikelbezeichnung.xhtml
[ARB] Datum der Implantation des Explantats	B	(([0-9]{4})([-][0-9]{2})?([-][0-9]{2})?)			ARB_DatumImplantierungExplantat.xhtml
[ARB] Datum der Implantation des Explantats unbekannt	B	(1)			

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
ARTIKEL_BRUSTIMPLANTAT			KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN		
[ABI] Hersteller	B			Werteliste	ABI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml
[ABI] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[ABI] Sonstiger Hersteller	B				ABI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml
[ABI] Artikeltyp	M			Werteliste	ABI_ArtikelTypSchluessel\$BI.xhtml
[ABI] Form	B			Werteliste	ABI_FormSchluessel\$BI.xhtml
[ABI] Form unbekannt	B	(1)			
[ABI] Oberfläche	B			Werteliste	ABI_OberflaecheSchluessel\$BI.xhtml
[ABI] Oberfläche unbekannt	B	(1)			
[ABI] Füllung	B			Werteliste	ABI_FuellungSchluessel\$BI.xhtml
[ABI] Füllung unbekannt	B	(1)			
[ABI] Volumen	B		ml		ABI_Volumen\$BI.xhtml
[ABI] Volumen unbekannt	B	(1)			
[ABI] Intraoperatives Volumen	B		ml/cc		ABI_IntraoperativesVolumen\$BI.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
ZUBEHOER					
KANN MEHRFACH VORKOMMEN					
[ZUB] Laufende Nummer des Artikels	M				
[ZUB] Zubehörart	M			Werteliste	ZUB_ZubehoerArtSchluessel.xhtml
[ZUB] Artikelnummer	B				ZUB_ArtikelNummer.xhtml
[ZUB] Artikelnummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer	B				
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Seriennummer	B				
[ZUB] Seriennummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Artikelbezeichnung	K				ZUB_Artikelbezeichnung.xhtml
ZUBEHOER_BRUSTIMPLANTAT					
KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN					
[ZBI] Hersteller	B			Werteliste	ZBI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml
[ZBI] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[ZBI] Sonstiger Hersteller	B				ZBI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml
[ZBI] Zubehörtyp	M			Werteliste	ZBI_ZubehoerTypSchluessel\$BI.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
BEFUND_BRUSTIMPLANTAT					
KANN MEHRFACH VORKOMMEN					
[BEB] Laufende Nummer des Befundes	M				
[BEB] Befund bei einer Revision / Explantation	B			Werteliste	BEB_BefundSchluessel\$BI.xhtml
[BEB] Befund bei Austausch Expander gegen Implantat	B			Werteliste	BEB_BefundAustauschSchluessel\$BI.xhtml
PROZEDURENSCHLUESSEL					
KANN MEHRFACH VORKOMMEN					
[PDS] Laufende Nummer des OPS	M				
PROZEDURENSCHLUESSEL_BRUSTIMPLANTAT					
KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN					
[PBI] OPS-Kode	M	(([135689]\-([0-9]){2}([a-zA-Z0-9]){1}\.([a-zA-Z0-9]{1,2}))*(:[RLBrlb])?)		Werteliste	PBI_ProzedurenSchluessel\$BI.xhtml
ENTLASSUNG					
MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN					
[ENT] Entlassungsdatum	M				ENT_Datum.xhtml
DIAGNOSE					
KANN MEHRFACH VORKOMMEN					
[DGE] Laufende Nummer der Entlassungsdiagnose	M				
[DGE] Hauptdiagnose	K			Werteliste	DGE_HauptdiagnoseJNSchluessel.xhtml
[DGE] Seitenlokalisierung der Entlassungsdiagnose	K			Werteliste	DGE_SeitenLokalisationSchluessel.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
DIAGNOSE_BRUSTIMPLANTAT					KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[DBI] Entlassungsdiagnose	M			Werteliste	DBI_IcdSchlüssel\$BI.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.