

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
-----------	-----------------------	----------------	---------------------------	----------	---

## I. KERNDATENSATZ

MELDUNG					MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN
[MEL] Kennzeichen der Gesundheitseinrichtung	M	(IRD-GE-[0-9]{8})			
[MEL] Version der IRD-Spezifikation	M	((([1-9] [1-9][0-9])\.\(d [1-9][0-9])\.\(d [1-9][0-9]))			
[MEL] Name der Software	M				
[MEL] Name des Herstellers der Software	M				
[MEL] Version der Software	M				
FALL					MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN
[FAL] Aufnahmedatum	M				<a href="#">FAL_Aufnahmedatum.xhtml</a>
[FAL] Art des Aufenthalts	M			Werteliste	<a href="#">FAL_ArtAufenthaltSchluessel.xhtml</a>
[FAL] Transfervummer	M	([a-z0-9]{64})			
[FAL] Zeitstempel erste Erstellung des Datensatzes	M				
[FAL] Versionsnummer	K				

### Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>AUSLOESER</b>					
[ALR] OPS-Kode	M	((135689)\-[0-9]){2}([a-zA-Z0-9]){1}\.([a-zA-Z0-9]{1,2})*(:[RLBrIb])?)		Ausloeser- listen	<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
<b>PATIENTENAUFNAHME</b>					
[PAT] Alter	M		Jahre		<a href="#">PAT_Alter.xhtml</a>
[PAT] Größe	B		cm		<a href="#">PAT_Groesse.xhtml</a>
[PAT] Gewicht	B		kg		<a href="#">PAT_Gewicht.xhtml</a>
[PAT] Geschlecht	M			Werteliste	<a href="#">PAT_GeschlechtSchluessel.xhtml</a>
<b>OPERATION</b>					
[OPE] Laufende Nummer der Operation	M				
[OPE] Operationsdatum	M				<a href="#">OPE_Datum.xhtml</a>
[OPE] Seitenlokalisierung dieses Eingriffs	B			Werteliste	<a href="#">OPE_SeitenLokalisationSchluessel.xhtml</a>
[OPE] ASA-Klassifikation	M			Werteliste	<a href="#">OPE_AsaSchluessel.xhtml</a>
[OPE] Implantattyp	M			Werteliste	

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ARTIKELIDENTIFIKATION</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[ARI] Laufende Nummer des Artikels	M				
[ARI] Artikel-Identifikationsnummer	B				<a href="#">ARI_IrdNummer.xhtml</a>
[ARI] Artikelkennzeichen	B				<a href="#">ARI_Artikelkennzeichen.xhtml</a>
[ARI] Artikelkennzeichen unbekannt	B	(1)			
[ARI] Typ des Artikelkennzeichens	B			Werteliste	<a href="#">ARI_KennzeichenTypSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Sonderzulassung/ Spezialangefertigtes Implantat	B			Werteliste	<a href="#">ARI_SonderstatusJNSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Artikelart	M			Werteliste	<a href="#">ARI_ArtikelArtSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Artikel gefunden	K			Werteliste	
<b>ARTIKELBESCHREIBUNG</b>					<b>MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN</b>
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer	B				
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	(1)			
[ARB] Seriennummer	B				
[ARB] Seriennummer unbekannt	B	(1)			
[ARB] Verfalldatum	B				<a href="#">ARB_DatumVerfall.xhtml</a>
[ARB] Verfalldatum unbekannt	B	(1)			
[ARB] Artikelbezeichnung	K				<a href="#">ARB_Artikelbezeichnung.xhtml</a>
[ARB] Datum der Implantation des Explantats	B				<a href="#">ARB_DatumImplantierungExplantat.xhtml</a>
			(([0-9]{4})([0-9]{2})?([0-9]{2})?)		

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
[ARB] Datum der Implantation des Explantats unbekannt	B	(1)			
<b>ZUBEHOER</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[ZUB] Laufende Nummer des Artikels	M			Werteliste	<a href="#">ZUB_ZubehoerArtSchluessel.xhtml</a> <a href="#">ZUB_ArtikelNummer.xhtml</a>
[ZUB] Zubehörart	M				
[ZUB] Artikelnummer	B				
[ZUB] Artikelnummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer	B				
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Seriennummer	B				
[ZUB] Seriennummer unbekannt	B	(1)			
[ZUB] Artikelbezeichnung	K				<a href="#">ZUB_Artikelbezeichnung.xhtml</a>
<b>ENTLASSUNG</b>					<b>MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN</b>
[ENT] Entlassungsdatum	M			Werteliste	<a href="#">ENT_Datum.xhtml</a>
[ENT] Entlassungsgrund	B	([0-9]{2})			

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
-----------	-----------------------	----------------	---------------------------	----------	---

## II. BRUSTIMPLANTAT

PATIENTENAUFNAHME_BRUSTIMPLANTAT		KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN			
[PAB] Autoimmunerkrankung	M			Werteliste	<a href="#">PAB_AutoimmunerkrankungSchluessel\$BI.xhtml</a>
[PAB] Verlauf der Autoimmunerkrankung seit Implantation	B			Werteliste	<a href="#">PAB_VerlaufAutoimmunerkrankungSchluessel\$BI.xhtml</a>
OPERATION_BRUSTIMPLANTAT		KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN			
[OBI] Art dieses Eingriffs	M			Werteliste	<a href="#">OBI_ArtEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieses Primäreingriffs	B			Werteliste	<a href="#">OBI_GrundPrimaerEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieses Austauschs	B			Werteliste	<a href="#">OBI_GrundAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieser Revision/ Explantation	B			Werteliste	<a href="#">OBI_GrundRevisionExplantationSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Lage des neuen Implantats	B			Werteliste	<a href="#">OBI_LageSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Operationszugang	B			Werteliste	<a href="#">OBI_ZugangSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Entfernung des ADM/Netzes	B			Werteliste	<a href="#">OBI_EntfernungAdmNetzSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Verfahrenswechsel	B			Werteliste	<a href="#">OBI_VerfahrenswechselSchluessel\$BI.xhtml</a>
VORBEHANDLUNG_BRUSTIMPLANTAT		KANN MEHRFACH VORKOMMEN			
[VBI] Lokale Vorbehandlung	B			Werteliste	<a href="#">VBI_BehandlungLokalSchluessel\$BI.xhtml</a>
[VBI] Systemische Vorbehandlung	B			Werteliste	<a href="#">VBI_BehandlungSystemischSchluessel\$BI.xhtml</a>
MASSNAHME_BRUSTIMPLANTAT		KANN MEHRFACH VORKOMMEN			
[MAB] Operationsmaßnahme	M			Werteliste	<a href="#">MAB_MassnahmeSchluessel\$BI.xhtml</a>

**Legende:**

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>OPERATIONSDetail_BRUSTIMPLANTAT</b>					
[ODB] Operationsdetail Primäreingriff	B			Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailPrimaerEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ODB] Operationsdetail Austausch	B			Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ODB] Operationsdetail Revision	B			Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailRevisionSchluessel\$BI.xhtml</a>
<b>BEFUND_BRUSTIMPLANTAT</b>					
[BEB] Befund bei einer Revision / Explantation	B			Werteliste	<a href="#">BEB_BefundSchluessel\$BI.xhtml</a>
[BEB] Befund bei Austausch Expander gegen Implantat	B			Werteliste	<a href="#">BEB_BefundAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
<b>PROZEDURENSCHLUESSEL_BRUSTIMPLANTAT</b>					
[PBI] OPS-Kode	M	(([135689]\-([0-9]){2}([a-zA-Z0-9]){1}\.([a-zA-Z0-9]{1,2}))*([:;RLBr b])?)		Positivliste	<a href="#">PBI_ProzedurenSchluessel\$BI.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ARTIKEL_BRUSTIMPLANTAT</b>					
[ABI] Hersteller	B			Werteliste	<a href="#">ABI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[ABI] Sonstiger Hersteller	B				<a href="#">ABI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml</a>
[ABI] Artikeltyp	M			Werteliste	<a href="#">ABI_ArtikelTypSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Form	B			Werteliste	<a href="#">ABI_FormSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Form unbekannt	B	(1)			
[ABI] Oberfläche	B			Werteliste	<a href="#">ABI_OberflaecheSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Oberfläche unbekannt	B	(1)			
[ABI] Füllung	B			Werteliste	<a href="#">ABI_FuellungSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Füllung unbekannt	B	(1)			
[ABI] Volumen	B		ml		<a href="#">ABI_Volumen\$BI.xhtml</a>
[ABI] Volumen unbekannt	B	(1)			
[ABI] Intraoperatives Volumen	B		ml		<a href="#">ABI_IntraoperativesVolumen\$BI.xhtml</a>
<b>ZUBEHOER_BRUSTIMPLANTAT</b>					
[ZBI] Hersteller	B			Werteliste	<a href="#">ZBI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ZBI] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[ZBI] Sonstiger Hersteller	B				<a href="#">ZBI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml</a>
[ZBI] Zubehörtyp	M			Werteliste	<a href="#">ZBI_ZubehoerTypSchluessel\$BI.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>DIAGNOSE_BRUSTIMPLANTAT</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[DBI] Entlassungsdiagnose	M	([a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([RLB])?)		Positivliste	<a href="#">DBI_lcdSchluessel\$BI.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.



DATENFELD

MUSS/KANN/  
BEDINGT

FORMAT (RegEx)

ERGÄNZENDE  
BEZEICHNUNG

MERKMALE

ONLINE-VERLINKUNG ZUM  
AUSFÜLLHINWEIS

### III. ENDOPROTHESE

OPERATION_ENDOPROTHESE				KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[OEP] Art dieses Eingriffs	M			Werteliste
[OEP] Operiertes Gelenk	M			Werteliste
[OEP] Dringlichkeit dieses Eingriffs	M			Werteliste
[OEP] Fraktur	B			Werteliste
[OEP] Zweizeitiger Wechsel	B			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Knie	B			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Hüfte	B			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Totaler Femurersatz	B			Werteliste
[OEP] Erläuterung Wechselgrund	B			
[OEP] Betroffene Knie-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Betroffene Hüft-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Betroffene Hüft-/Knie-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Gebrochene Knie-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Gebrochene Hüft-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Gebrochene Hüft-/Knie-Komponente(n)	B			Werteliste
[OEP] Verschlissene Knie-Komponente(n)	B			Werteliste

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
[OEP] Migrierte/dislozierte Knie-Komponente(n)	B			Werteliste	
[OEP] Operationszugang Hüfte	B			Werteliste	
<b>VORBEHANDLUNG_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[VEP] Voroperation Knie	B			Werteliste	
[VEP] Voroperation Hüfte	B			Werteliste	
[VEP] Erläuterung Voroperation	B				
<b>PROZEDURENSCHLUESSEL_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[PEP] OPS-Kode	M	(([135689]\-([0-9]){2}([a-zA-Z0-9]){1}\.([a-zA-Z0-9]{1,2}))*([:RLBrlb])?)		Positivliste	<a href="#">PEP_ProzedurenSchluessel\$EP.xhtml</a>
<b>ARTIKEL_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[AEP] Hersteller	B			Werteliste	<a href="#">AEP_HerstellerSchluessel\$EP.xhtml</a>
[AEP] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[AEP] Sonstiger Hersteller	B				<a href="#">AEP_HerstellerSonstiger\$EP.xhtml</a>
[AEP] Artikeltyp	M			Werteliste	<a href="#">AEP_ArtikelTypSchluessel\$EP.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ZUBEHOER_ENDOPROTHESE</b>					
[ZEP] Hersteller	B			Werteliste	<a href="#">ZEP_HerstellerSchluessel\$EP.xhtml</a>
[ZEP] Hersteller unbekannt	B	(1)			
[ZEP] Sonstiger Hersteller	B				<a href="#">ZEP_HerstellerSonstiger\$EP.xhtml</a>
[ZEP] Zubehörtyp	M			Werteliste	<a href="#">ZEP_ZubehoerTypSchluessel\$EP.xhtml</a>
[ZEP] Menge	M				
[ZEP] Einheit der Menge	M			Werteliste	
<b>DIAGNOSE_ENDOPROTHESE</b>					
[DEP] Entlassungsdiagnose	M	([a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?(:[RLB])?)		Positivliste	<a href="#">DEP_IcdSchluessel\$EP.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.