

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
-----------	-----------------------	----------------	---------------------------	----------	---

## I. KERNDATENSATZ

MELDUNG			MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN		
[MEL] Kennzeichen der Gesundheitseinrichtung	M	an15			
[MEL] Version der IRD-Spezifikation	M	an5			
[MEL] Name der Software	M	an..120			
[MEL] Name des Herstellers der Software	M	an..120			
[MEL] Version der Software	M	an..120			
FALL			MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN		
[FAL] Aufnahmedatum	M	YYYY-MM-DD			<a href="#">FAL_Aufnahmedatum.xhtml</a>
[FAL] Art des Aufenthalts	M	an7		Werteliste	<a href="#">FAL_ArtAufenthaltSchluessel.xhtml</a>
[FAL] Transfernummer	M	an64			
[FAL] Zeitstempel erste Erstellung des Datensatzes	M	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ			
[FAL] Versionsnummer	K	an..10			
AUSLOESER			KANN MEHRFACH VORKOMMEN		
[ALR] OPS-Kode	M	an..9		Werteliste	<a href="#">ALR_ProzedurenSchluessel.xhtml</a>

### Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>PATIENTENAUFNAHME</b>			<b>MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN</b>		
[PAT] Alter	M	n..3	Jahre		<a href="#">PAT_Alter.xhtml</a>
[PAT] Größe	B	n..3	cm		<a href="#">PAT_Groesse.xhtml</a>
[PAT] Gewicht	B	n..3	kg		<a href="#">PAT_Gewicht.xhtml</a>
[PAT] Geschlecht	M	an7		Werteliste	<a href="#">PAT_GeschlechtSchluessel.xhtml</a>
<b>OPERATION</b>			<b>MUSS MINDESTENS EINMAL VORKOMMEN</b>		
[OPE] Laufende Nummer der Operation	M	n..3			
[OPE] Operationsdatum	M	YYYY-MM-DD			<a href="#">OPE_Datum.xhtml</a>
[OPE] Seitenlokalisierung dieses Eingriffs	B	an7		Werteliste	<a href="#">OPE_SeitenLokalisationSchluessel.xhtml</a>
[OPE] ASA-Klassifikation	M	an7		Werteliste	<a href="#">OPE_AsaSchluessel.xhtml</a>
[OPE] Implantattyp	M	an7		Werteliste	

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ARTIKELIDENTIFIKATION</b>		<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>			
[ARI] Laufende Nummer des Artikels	M	n..3			
[ARI] Artikel-Identifikationsnummer	B	an16			<a href="#">ARI_IrdNummer.xhtml</a>
[ARI] Artikelkennzeichen	B	an..32			<a href="#">ARI_Artikelkennzeichen.xhtml</a>
[ARI] Artikelkennzeichen unbekannt	B	n1			
[ARI] Typ des Artikelkennzeichens	B	an7		Werteliste	<a href="#">ARI_KennzeichenTypSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Sonderzulassung / Spezialangefertigtes Implantat	B	an7		Werteliste	<a href="#">ARI_SonderstatusJNSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Artikelart	M	an7		Werteliste	<a href="#">ARI_ArtikelArtSchluessel.xhtml</a>
[ARI] Artikel gefunden	K	an7		Werteliste	
<b>ARTIKELBESCHREIBUNG</b>		<b>MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN</b>			
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer	B	an..20			
[ARB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	n1			
[ARB] Seriennummer	B	an..20			
[ARB] Seriennummer unbekannt	B	n1			
[ARB] Verfalldatum	B	an..20			<a href="#">ARB_DatumVerfall.xhtml</a>
[ARB] Verfalldatum unbekannt	B	n1			
[ARB] Artikelbezeichnung	K	FREITEXT			<a href="#">ARB_Artikelbezeichnung.xhtml</a>
[ARB] Datum der Implantation des Explantats	B	YYYY-MM-DD			<a href="#">ARB_DatumImplantierungExplantat.xhtml</a>
[ARB] Datum der Implantation des Explantats unbekannt	B	n1			

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ZUBEHOER</b>		<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>			
[ZUB] Laufende Nummer des Artikels	M	n..3			
[ZUB] Zubehörart	M	an7		Werteliste	<a href="#">ZUB_ZubehoerArtSchluessel.xhtml</a>
[ZUB] Artikelnummer	B	an..32			<a href="#">ZUB_ArtikelNummer.xhtml</a>
[ZUB] Artikelnummer unbekannt	B	n1			
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer	B	an..20			
[ZUB] Chargen-/LOT-Nummer unbekannt	B	n1			
[ZUB] Seriennummer	B	an..20			
[ZUB] Seriennummer unbekannt	B	n1			
[ZUB] Artikelbezeichnung	K	FREITEXT			<a href="#">ZUB_Artikelbezeichnung.xhtml</a>
<b>ENTLASSUNG</b>		<b>MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN</b>			
[ENT] Entlassungsdatum	M	YYYY-MM-DD			<a href="#">ENT_Datum.xhtml</a>
[ENT] Entlassungsgrund	B	an2		Werteliste	MUSS GENAU EINMAL VORKOMMEN

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
-----------	-----------------------	----------------	---------------------------	----------	---

## II. BRUSTIMPLANTAT

PATIENTENAUFNAHME_BRUSTIMPLANTAT			KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN		
[PAB] Autoimmunerkrankung	M	an7		Werteliste	<a href="#">PAB_AutoimmunerkrankungSchluessel\$BI.xhtml</a>
[PAB] Verlauf der Autoimmunerkrankung seit Implantation	B	an7		Werteliste	<a href="#">PAB_VerlaufAutoimmunerkrankungSchluessel\$BI.xhtml</a>
OPERATION_BRUSTIMPLANTAT			KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN		
[OBI] Art dieses Eingriffs	M	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_ArtEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieses Primäreingriffs	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_GrundPrimaerEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieses Austauschs	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_GrundAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Grund dieser Revision/ Explantation	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_GrundRevisionExplantationSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Lage des neuen Implantats	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_LageSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Operationszugang	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_ZugangSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Entfernung des ADM/Netzes	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_EntfernungAdmNetzSchluessel\$BI.xhtml</a>
[OBI] Verfahrenswechsel	B	an7		Werteliste	<a href="#">OBI_VerfahrenswechselSchluessel\$BI.xhtml</a>
VORBEHANDLUNG_BRUSTIMPLANTAT			KANN MEHRFACH VORKOMMEN		
[VBI] Lokale Vorbehandlung	B	an7		Werteliste	<a href="#">VBI_BehandlungLokalSchluessel\$BI.xhtml</a>
[VBI] Systemische Vorbehandlung	B	an7		Werteliste	<a href="#">VBI_BehandlungSystemischSchluessel\$BI.xhtml</a>
MASSNAHME_BRUSTIMPLANTAT			KANN MEHRFACH VORKOMMEN		
[MAB] Operationsmaßnahme	M	an7		Werteliste	<a href="#">MAB_MassnahmeSchluessel\$BI.xhtml</a>

### Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>OPERATIONSDetail_BRUSTIMPLANTAT</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[ODB] Operationsdetail Primäreingriff	B	an7		Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailPrimaeerEingriffSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ODB] Operationsdetail Austausch	B	an7		Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ODB] Operationsdetail Revision	B	an7		Werteliste	<a href="#">ODB_OperationsdetailRevisionSchluessel\$BI.xhtml</a>
<b>BEFUND_BRUSTIMPLANTAT</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[BEB] Befund bei einer Revision / Explantation	B	an7		Werteliste	<a href="#">BEB_BefundSchluessel\$BI.xhtml</a>
[BEB] Befund bei Austausch Expander gegen Implantat	B	an7		Werteliste	<a href="#">BEB_BefundAustauschSchluessel\$BI.xhtml</a>
<b>PROZEDURENSCHLUESSEL_BRUSTIMPLANTAT</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[PBI] OPS-Kode	M	an..9		Werteliste	<a href="#">PBI_ProzedurenSchluessel\$BI.xhtml</a>

Legende:

M =Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ARTIKEL_BRUSTIMPLANTAT</b>		<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>			
[ABI] Hersteller	B	an7		Werteliste	<a href="#">ABI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Hersteller unbekannt	B	n1			
[ABI] Sonstiger Hersteller	B	FREITEXT			<a href="#">ABI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml</a>
[ABI] Artikeltyp	M	an7		Werteliste	<a href="#">ABI_ArtikelTypSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Form	B	an7		Werteliste	<a href="#">ABI_FormSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Form unbekannt	B	n1			
[ABI] Oberfläche	B	an7		Werteliste	<a href="#">ABI_OberflaecheSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Oberfläche unbekannt	B	n1			
[ABI] Füllung	B	an7		Werteliste	<a href="#">ABI_FuellungSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ABI] Füllung unbekannt	B	n1			
[ABI] Volumen	B	n..5	ml		<a href="#">ABI_Volumen\$BI.xhtml</a>
[ABI] Volumen unbekannt	B	n1			
[ABI] Intraoperatives Volumen	B	n..5	ml/cc		<a href="#">ABI_IntraoperativesVolumen\$BI.xhtml</a>
<b>ZUBEHOER_BRUSTIMPLANTAT</b>		<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>			
[ZBI] Hersteller	B	an7		Werteliste	<a href="#">ZBI_HerstellerSchluessel\$BI.xhtml</a>
[ZBI] Hersteller unbekannt	B	n1			
[ZBI] Sonstiger Hersteller	B	FREITEXT			<a href="#">ZBI_HerstellerSonstiger\$BI.xhtml</a>
[ZBI] Zubehörtyp	M	an7		Werteliste	<a href="#">ZBI_ZubehoerTypSchluessel\$BI.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>DIAGNOSE_BRUSTIMPLANTAT</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[DBI] Entlassungsdiagnose	M	an..9		Werteliste	<a href="#">DBI_lcdSchlüssel\$Bl.xhtml</a>

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.



DATENFELD

MUSS/KANN/  
BEDINGT

FORMAT (RegEx)

ERGÄNZENDE  
BEZEICHNUNG

MERKMALE

ONLINE-VERLINKUNG ZUM  
AUSFÜLLHINWEIS

### III. ENDOPROTHESE

OPERATION_ENDOPROTHESE					KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN
[OEP] Art dieses Eingriffs	M	an7			Werteliste
[OEP] Operiertes Gelenk	M	an7			Werteliste
[OEP] Dringlichkeit dieses Eingriffs	M	an7			Werteliste
[OEP] Fraktur	B	an7			Werteliste
[OEP] Zweizeitiger Wechsel	B	an7			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Knie	B	an7			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Hüfte	B	an7			Werteliste
[OEP] Wechselgrund Totaler Femurersatz	B	an7			Werteliste
[OEP] Erläuterung Wechselgrund	B	FREITEXT			
[OEP] Betroffene Knie-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Betroffene Hüft-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Betroffene Hüft-/Knie-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Gebrochene Knie-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Gebrochene Hüft-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Gebrochene Hüft-/Knie-Komponente(n)	B	an7			Werteliste
[OEP] Verschlissene Knie-Komponente(n)	B	an7			Werteliste

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
[OEP] Migrierte/dislozierte Knie-Komponente(n)	B	an7		Werteliste	
[OEP] Operationszugang Hüfte	B	an7		Werteliste	
<b>VORBEHANDLUNG_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[VEP] Voroperation Knie	B	an7		Werteliste	
[VEP] Voroperation Hüfte	B	an7		Werteliste	
[VEP] Erläuterung Voroperation	B	FREITEXT			
<b>PROZEDURENSCHLUESSEL_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[PEP] OPS-Kode	M	an..9		Werteliste	PEP_ProzedurenSchluessel\$EP.xhtml
<b>ARTIKEL_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[AEP] Hersteller	B	an7		Werteliste	AEP_HerstellerSchluessel\$EP.xhtml
[AEP] Hersteller unbekannt	B	n1			
[AEP] Sonstiger Hersteller	B	FREITEXT			AEP_HerstellerSonstiger\$EP.xhtml
[AEP] Artikeltyp	M	an7		Werteliste	AEP_ArtikelTypSchluessel\$EP.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.

DATENFELD	MUSS/KANN/ BEDINGT	FORMAT (RegEx)	ERGÄNZENDE BEZEICHNUNG	MERKMALE	ONLINE-VERLINKUNG ZUM AUSFÜLLHINWEIS
<b>ZUBEHOER_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN HÖCHSTENS EINMAL VORKOMMEN</b>
[ZEP] Hersteller	B	an7		Werteliste	ZEP_HerstellerSchluessel\$EP.xhtml
[ZEP] Hersteller unbekannt	B	n1			
[ZEP] Sonstiger Hersteller	B	FREITEXT			ZEP_HerstellerSonstiger\$EP.xhtml
[ZEP] Zubehörtyp	M	an7		Werteliste	ZEP_ZubehoerTypSchluessel\$EP.xhtml
[ZEP] Menge	M	n..5			
[ZEP] Einheit der Menge	M	an7		Werteliste	
<b>DIAGNOSE_ENDOPROTHESE</b>					<b>KANN MEHRFACH VORKOMMEN</b>
[DEP] Entlassungsdiagnose	M	an..9		Werteliste	DEP_IcdSchluessel\$EP.xhtml

Legende:

M = Datenfeld muss befüllt werden.

K = Datenfeld ist optional (d.h. kann befüllt werden).

B = Datenfeld muss unter bestimmten Bedingungen befüllt werden.

Die Bedingungen ergeben sich aus den entsprechenden Regeln.